

АНФОМЕД

Таблица В5: Результаты через 48 часов

Группа	Результаты через 48 часов					
	Без жалоб	Состояние слегка улучшилось	Состояние улучшилось	Состояние не изменилось	Состояние ухудшилось	Итого
Настоящая	32 19.16 %	73 43.71 %	41 24.55 %	21 12.57 %	0 0.00 %	167 100.00 %
Плацебо	25 14.97 %	56 33.53 %	49 29.34 %	28 16.77 %	9 5.39 %	167 100.00 %
Итого	57 17.07 %	129 38.62 %	90 26.95 %	49 14.67 %	9 2.69 %	334 100.00 %


Недостающие показатели: 0

Вероятность проведения теста Краута: $P = 0,0028^{**}$ (приблизительно, плюс или минус)

АНФОМЕД

График В5: Результаты через 48 часов

Настоящая группа =  Группа плацебо = 




АНФОМЕД

График В6: Исчезновение симптомов

Температура тела < 37,5 °С, отсутствие головной и мышечной боли

Настоящая группа = ——— Группа плацебо = - - - -



АНФОМЕД**Таблица В6: Результаты через 48 часов**

Группа	Результаты через 48 часов					
	Без жалоб	Состояние слегка улучшилось	Состояние улучшилось	Состояние не изменилось	Состояние ухудшилось	Итого
Настоящая	38 20.11 %	82 43.62 %	47 25.00 %	21 11.17 %	0 0.00 %	188 100.00 %
Плацебо	29 15.76 %	61 33.15 %	50 27.17 %	32 17.39 %	12 6.52 %	184 100.00 %
Итого	67 18.01 %	143 38.44 %	97 26.08 %	53 14.25 %	12 3.23 %	372 100.00 %

Недостающие показатели: 0

Вероятность проведения теста Краута: $P = 0,0004^{**}$ (приблизительно, плюс или минус)